



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

Publicação do extrato do contrato nº 34/2026

- **Nº do Contrato:** 34/2026
- **Data da atualização:** 19/03/2026
- **Contratada:** ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 06.283.997/0001-10
- **Contratante:** Município de Arroio do Tigre/RS, CNPJ 87.590.998/0001-00
- **Prazo de execução:** 09/09/2026
- **Prazo de vigência:** 09/09/2026
- **Data de assinatura:** 13/03/2026
- **Valor Total do Contrato:** 1.073.277,65 (Um milhão, setenta e três mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
- **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONTRUÇÃO DE PONTE EM LINHA CEREJA, REC-RS-4301206-20240701-05
- **Licitação:** Concorrência Eletrônica nº 13/2024 – Processo Administrativo nº 227/2024



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Processo nº 35/2026 – Pregão Eletrônico nº 10/2026

O Município de Arroio do Tigre - RS, torna público que o Pregão Eletrônico que seria no dia 13 de março de 2026 foi retificado e possui nova data para abertura. As propostas para o Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EM MADEIRA PLÁSTICA (PARQUES INFANTIS, LIXEIRAS E BANCOS)**, devem ser enviadas até o dia 24 de março de 2026. Edital e maiores informações no site: www.arroiodotigre.rs.gov.br, www.bll.org.br ou pelo fone - 51 3747 1122.

Vanderlei Hermes - Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

ONDE SE LIA:

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

Município de Arroio do Tigre / RS
Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2026
Tipo de julgamento: Menor preço por item
Modo de disputa: Aberto
Processo nº 35/2026

**Editais de pregão eletrônico na forma de
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS
EM MADEIRA PLÁSTICA (PARQUES
INFANTIS, LIXEIRAS E BANCOS).**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE**, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Vanderlei Hermes, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que às **09 horas do dia 13 de março de 2026**, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 211/2025, com a finalidade de receber e julgar propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento dos bens descritos no objeto do edital, processando essa licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

1. LOCAL, DATA E HORA:

- 1.1. A sessão pública será realizada no site, www.bll.org.br no **dia 13 de março de 2026**, com início às **09h00** horário de Brasília – DF.
- 1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas por meio do site acima citado, até o dia 13/03/2026 às 7h59.
- 1.3. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
- 1.4. O presente Edital poderá ser obtido, por meio dos sites www.arroiodotigre.rs.gov.br ou www.bll.org.br. Outras informações poderão ser solicitadas pelo seguinte e-mail: licitacao@arroiodotigre.rs.gov.br.

2. DO OBJETO:

- 2.1. Constitui objeto da presente licitação, **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EM MADEIRA PLÁSTICA (PARQUES INFANTIS, LIXEIRAS E BANCOS).**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização específica para a demanda pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições

2.3. Dos itens:

Item	Descrição	Qtd	Valor Un
01	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA , COM ENCOSTO, FABRICADO EM MADEIRA PLÁSTICA, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 3 PÉ JARDIM, 4 TÁBUAS (1,50 X 0,15 M CADA TÁBUA). MEDIDAS: LARGURA TOTAL - 1,50 M; ALTURA TOTAL - 0,78M; LARGURA DO ASSENTO - 0,42M; ALTURA DO ASSENTO 0,44M • Montado • Possibilidade de personalização de cores	60 UN	986,06
02	LIXEIRA PLÁSTICA DUPLA COM SUPORTE, 100% EM MADEIRA PLÁSTICA COM NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA DO CHÃO: 50 CM; ALTURA DO CESTO: 60 CM; CONTENDO TAMPA; ALTURA: 1,20 LITROS: 60 LT • Montado • Possibilidade de personalização de cores	40 UN	1.867,33
03	Parque infantil com balanço, estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica, com no mínimo as seguintes características: Medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, contendo: 1 Plataforma medindo 1,06 x1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão ate a plataforma de 1,20. 1 Cobertura superior para parquinho, em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, 1,30m x1,30 x 0,65m em polietileno rotomoldado, cores vivas diversas. 1 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo	2 UN	14.263,33 3



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

	1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 1 Rampa de Escalada em madeira plástica com estrutura confeccionada em metalão 40 x 60, chapa 16. Com laterais de proteção em tubo 7/8 na chapa 18. Rampa em madeira plástica ecológica e fixada a ela 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e das mãos. Medidas: 0,80m x largura x 2,20m de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura; 1 Balanço Simples fixado a torre. Com Dois assentos abertos em polietileno, suspensos por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; Dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldados parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 Rampa de cordas com estrutura de tubo de ½ “ #18, com cordas de nylon de 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, com inclinação de 40° • Montado e instalado em base de concreto • Possibilidade de personalização de cores		
04	PARQUE INFANTIL COM DUAS TORRES, ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS EM MADEIRA PLÁSTICA, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MEDINDO 0,90 X 0,90 MM, COM FERRAGENS GALVANIZADAS E PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ, CONTENDO: 02 TORRES COM PLATAFORMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00M INSTALADO A APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA DO SOLO (PISO), FABRICADO COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, CONTENDO COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 X 0,80M DE ALTURA 01 TUBO HORIZONTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 METROS DE COMPRIMENTO X 80 CM DE ABERTURA; 01 ESCALADA CURVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA CONTENDO 8 DEGRAUS E PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; 01 TOBOGÃ COM 02 CURVAS DE 90° EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, FIXADO A TORRE COM PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA E AO PISO COM SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 ESCADAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO 5 DEGRAUS,	6 UN	20.686,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

	CONTENDO CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1"X1,50MM, ¾"X1,50MM; 01 ESCORREGADOR RETO ONDULADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM APROXIMADAMENTE 2,70 X 0,52M DE LARGURA COM PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; 01 ESCADA EM TUBOS DE AÇO 30X50 COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MADEIRA PLÁSTICA 01 TEIA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO DE 1.1/2"X2,00MM, CORDAS DE NYLON E JUNÇÃO DAS CORDAS EM PLÁSTICO INJETADO; 01 JOGOS DA VELHA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1"X1,50MM E 3/4"X1,50MM, COM CILINDROS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO, COM AS LETRAS "X" E "O"; 01 TIMÃO DE NAVIO LÚDICO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO 45CM DE DIÂMETRO E 8 PEGA MÃO 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 2"X2,00 MM, CORRENTES GALVANIZADAS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG DIMENSÕES MINIMAS PARA INSTALAÇÃO COM ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO: 13,00 X 8,00 M • Montado e instalado em base de concreto • Possibilidade de personalização de cores		
05	PARQUE INFANTIL COM TRÊS TORRES, ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS EM MADEIRA PLÁSTICA, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MEDINDO 0,90 X 0,90 MM, COM FERRAGENS GALVANIZADAS E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, CONTENDO: 03 TORRES COM PLATAFORMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00M INSTALADO A APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA DO SOLO (PISO), FABRICADO COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, CONTENDO COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 X 0,80M DE ALTURA; 01 PASSARELA CURVA POSITIVA COM ESTRUTURA INFERIOR EM AÇO CARBONO E ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,95 M DE COMPRIMENTO COM FECHAMENTO LATERAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 1"X1,5MM E BARRAS DE AÇO CARBONO MACIÇAS DE 3/8"; 01 TUBO HORIZONTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 METROS DE COMPRIMENTO X 80 CM DE ABERTURA; 01 ESCORREGADOR CARACOL EM FIBRA DE VIDRO COM DECK AUXILIAR COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA COM MEDIDAS DE 0,68 X 0,85M, COM FECHAMENTO LATERAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 1"X1,5MM	8 UN	28.933,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

E BARRAS DE AÇO CARBONO MACIÇAS DE 3/8"; 01 ESCALADA CURVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA CONTENDO 8 DEGRAUS E PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM APROXIMADAMENTE 2,70 X 0,52M DE LARGURA COM PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 ESCADA EM TUBOS DE AÇO 30X50 COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MADEIRA PLÁSTICA 01 TEIA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO DE 1.1/2"X2,00MM, CORDAS DE NYLON E JUNÇÃO DAS CORDAS EM PLÁSTICO INJETADO; 01 TOBOGÃ COM 02 CURVAS DE 90° EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, FIXADO A TORRE COM PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA E AO PISO COM SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 ESCORREGADOR DUPLO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM APROXIMADAMENTE 2,70 X 0,95M DE LARGURA COM PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 RAMPA DE TACOS COM ESTRUTURA INFERIOR EM AÇO CARBONO E ASSOALHO EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,95 M DE COMPRIMENTO COM FECHAMENTO LATERAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 1"X1,50MM E 3/4"X1,50MM CONTENDO 9 TACOS COLORIDOS DE MADEIRA 01 TIMÃO DE NAVIO LÚDICO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO 45CM DE DIÂMETRO E 8 PEGA MÃO; DIMENSÕES MINIMAS PARA INSTALAÇÃO 10,00 X 11,00 M. • Montado e instalado em base de concreto • Possibilidade de personalização de cores		
---	--	--

...

6.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA:

- a) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que forneceu satisfatoriamente objeto compatível com o ora licitado.
- b) Declaração formal de concordância com a durabilidade mínima de 20 anos dos itens em madeira plástica, bem como a garantia do produto de 5 anos.

6.4.1. DOS LAUDOS:

A empresa deverá apresentar, em nome do fabricante, os laudos de ensaios emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO.

Para todos os itens:

- a) ABNT NBR 17088:2023 – Corrosão por exposição à névoa salina



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

b) ABNT NBR NM 300-3:2011 – Migração de elementos químicos em brinquedos

c) ABNT NBR ISO 4628:2022 – Grau de enferrujamento (corrosão) de revestimentos de tintas e vernizes

Para os parques infantis (Item 3 a 5):

d) ABNT NBR 16071:2021 – Segurança de brinquedos de playground



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

LEIA-SE:

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

Município de Arroio do Tigre / RS
Edital de Pregão Eletrônico nº 10/2026
Tipo de julgamento: Menor preço por item
Modo de disputa: Aberto
Processo nº 35/2026

**Edital de pregão eletrônico na forma de
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS
EM MADEIRA PLÁSTICA (PARQUES
INFANTIS, LIXEIRAS E BANCOS).**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE**, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Vanderlei Hermes, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que às **09 horas do dia 24 de março de 2026**, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 211/2025, com a finalidade de receber e julgar propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento dos bens descritos no objeto do edital, processando essa licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

1. LOCAL, DATA E HORA:

- 1.1. A sessão pública será realizada no site, www.bll.org.br no **dia 24 de março de 2026**, com início às **09h00** horário de Brasília – DF.
- 1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas por meio do site acima citado, até o dia 24/03/2026 às 7h59.
- 1.3. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
- 1.4. O presente Edital poderá ser obtido, por meio dos sites www.arroiodotigre.rs.gov.br ou www.bll.org.br. Outras informações poderão ser solicitadas pelo seguinte e-mail: licitacao@arroiodotigre.rs.gov.br.

2. DO OBJETO:

- 2.1. Constitui objeto da presente licitação, **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EM MADEIRA PLÁSTICA (PARQUES INFANTIS, LIXEIRAS E BANCOS).**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização específica para a demanda pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições

2.3. Dos itens:

Item	Descrição	Qtd	Valor Un
01	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU ALVEOLAR , COM ENCOSTO, FABRICADO EM MADEIRA PLÁSTICA, COM NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 3 PÉ JARDIM, 4 TÁBUAS (1,50 X 0,15 M CADA TÁBUA). MEDIDAS: LARGURA TOTAL - 1,50 M; ALTURA TOTAL - 0,78M; LARGURA DO ASSENTO - 0,42M; ALTURA DO ASSENTO 0,44M • Montado • Possibilidade de personalização de cores	60 UN	986,06
02	LIXEIRA PLÁSTICA DUPLA COM SUPORTE, 100% EM MADEIRA PLÁSTICA COM NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA DO CHÃO: 50 CM; ALTURA DO CESTO: 60 CM; CONTENDO TAMPA; ALTURA: 1,20 LITROS: 60 LT • Montado • Possibilidade de personalização de cores	40 UN	1.867,33
03	Parque infantil com balanço, estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica, com no mínimo as seguintes características: Medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas a fogo e pintura eletrostática, contendo: 1 Plataforma medindo 1,06 x1,06m com estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 30x40mm espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, altura do chão ate a plataforma de 1,20. 1 Cobertura superior para parquinho, em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, 1,30m x1,30 x 0,65m em polietileno rotomoldado, cores vivas diversas. 1 Tobogã em polietileno rotomoldado, composto por duas curvas de 90 graus, medindo 3,00m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo	2 UN	14.263,33 3



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

	1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plásticos injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo. 1 Rampa de Escalada em madeira plástica com estrutura confeccionada em metalão 40 x 60, chapa 16. Com laterais de proteção em tubo 7/8 na chapa 18. Rampa em madeira plástica ecológica e fixada a ela 06 tacos em madeira plástica, para apoio dos pés e das mãos. Medidas: 0,80m x largura x 2,20m de comprimento. Partes metálicas com solda mig com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática á pó epóxi em forno de alta temperatura; 1 Balanço Simples fixado a torre. Com Dois assentos abertos em polietileno, suspensos por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4mm, sem ângulos retos; Dois assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldados parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 Rampa de cordas com estrutura de tubo de ½ “ #18, com cordas de nylon de 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,80m, com inclinação de 40° • Montado e instalado em base de concreto • Possibilidade de personalização de cores		
04	PARQUE INFANTIL COM DUAS TORRES, ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS EM MADEIRA PLÁSTICA, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MEDINDO 0,90 X 0,90 MM, COM FERRAGENS GALVANIZADAS E PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ, CONTENDO: 02 TORRES COM PLATAFORMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00M INSTALADO A APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA DO SOLO (PISO), FABRICADO COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, CONTENDO COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 X 0,80M DE ALTURA 01 TUBO HORIZONTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 METROS DE COMPRIMENTO X 80 CM DE ABERTURA; 01 ESCALADA CURVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA CONTENDO 8 DEGRAUS E PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; 01 TOBOGÃ COM 02 CURVAS DE 90° EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, FIXADO A TORRE COM PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA E AO PISO COM SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 ESCADAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, CONTENDO 5 DEGRAUS,	6 UN	20.686,66



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

	CONTENDO CORRIMÃO DE SEGURANÇA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1"X1,50MM, ¾"X1,50MM; 01 ESCORREGADOR RETO ONDULADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM APROXIMADAMENTE 2,70 X 0,52M DE LARGURA COM PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; 01 ESCADA EM TUBOS DE AÇO 30X50 COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MADEIRA PLÁSTICA 01 TEIA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO DE 1.1/2"X2,00MM, CORDAS DE NYLON E JUNÇÃO DAS CORDAS EM PLÁSTICO INJETADO; 01 JOGOS DA VELHA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1"X1,50MM E 3/4"X1,50MM, COM CILINDROS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO, COM AS LETRAS "X" E "O"; 01 TIMÃO DE NAVIO LÚDICO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO 45CM DE DIÂMETRO E 8 PEGA MÃO 01 BALANÇO COM 2 ASSENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 2"X2,00 MM, CORRENTES GALVANIZADAS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG DIMENSÕES MINIMAS PARA INSTALAÇÃO COM ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO: 13,00 X 8,00 M • Montado e instalado em base de concreto • Possibilidade de personalização de cores		
05	PARQUE INFANTIL COM TRÊS TORRES, ESTRUTURA PRINCIPAL EM COLUNAS QUADRADAS EM MADEIRA PLÁSTICA, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MEDINDO 0,90 X 0,90 MM, COM FERRAGENS GALVANIZADAS E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, CONTENDO: 03 TORRES COM PLATAFORMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00M INSTALADO A APROXIMADAMENTE 1,20M DE ALTURA DO SOLO (PISO), FABRICADO COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, CONTENDO COBERTURA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 X 0,80M DE ALTURA; 01 PASSARELA CURVA POSITIVA COM ESTRUTURA INFERIOR EM AÇO CARBONO E ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,95 M DE COMPRIMENTO COM FECHAMENTO LATERAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 1"X1,5MM E BARRAS DE AÇO CARBONO MACIÇAS DE 3/8"; 01 TUBO HORIZONTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 METROS DE COMPRIMENTO X 80 CM DE ABERTURA; 01 ESCORREGADOR CARACOL EM FIBRA DE VIDRO COM DECK AUXILIAR COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA COM MEDIDAS DE 0,68 X 0,85M, COM FECHAMENTO LATERAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 1"X1,5MM	8 UN	28.933,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

E BARRAS DE AÇO CARBONO MACIÇAS DE 3/8"; 01 ESCALADA CURVA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA CONTENDO 8 DEGRAUS E PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM APROXIMADAMENTE 2,70 X 0,52M DE LARGURA COM PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 ESCADA EM TUBOS DE AÇO 30X50 COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MADEIRA PLÁSTICA 01 TEIA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO DE 1.1/2"X2,00MM, CORDAS DE NYLON E JUNÇÃO DAS CORDAS EM PLÁSTICO INJETADO; 01 TOBOGÃ COM 02 CURVAS DE 90° EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, FIXADO A TORRE COM PAINEL DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM PAREDE DUPLA E AO PISO COM SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 ESCORREGADOR DUPLO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM APROXIMADAMENTE 2,70 X 0,95M DE LARGURA COM PORTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO 01 RAMPA DE TACOS COM ESTRUTURA INFERIOR EM AÇO CARBONO E ASSOALHO EM MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,95 M DE COMPRIMENTO COM FECHAMENTO LATERAL EM TUBO DE AÇO CARBONO 1"X1,50MM E 3/4"X1,50MM CONTENDO 9 TACOS COLORIDOS DE MADEIRA 01 TIMÃO DE NAVIO LÚDICO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO 45CM DE DIÂMETRO E 8 PEGA MÃO; DIMENSÕES MINIMAS PARA INSTALAÇÃO 10,00 X 11,00 M. • Montado e instalado em base de concreto • Possibilidade de personalização de cores		
---	--	--

...

6.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA:

- a) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que forneceu satisfatoriamente objeto compatível com o ora licitado.
- b) Declaração formal de concordância com a durabilidade mínima de 20 anos dos itens em madeira plástica, bem como a garantia do produto de 5 anos.

6.4.1. DOS LAUDOS:

A empresa deverá apresentar, em nome do fabricante, os laudos de ensaios emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, quinta-feira, 19 de março de 2026 – Edição 1.344 – Lei 2.558/2014

Para os parques infantis (Item 3 a 5):

- a) ABNT NBR ISO 4628:2022 – Grau de enferrujamento (corrosão) de revestimentos de tintas e vernizes
- b) ABNT NBR 17088:2023 – Corrosão por exposição à névoa salina
- c) ABNT NBR NM 300-3:2011 – Migração de elementos químicos em brinquedos
- d) ABNT NBR 16071:2021 – Segurança de brinquedos de playground